

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N.50/2016, IN MODALITA' INTERAMENTE TELEMATICA, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2017".**

**G57H17000790005 - CIG: 7599548167**

**OFFERTA TECNICA**

La ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_

nella persona del suo Legale Rappresentante Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di

OPERATORE SINGOLO

MANDATARIA del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa costituendo/costituito con le seguenti ditte:

Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_

nella persona del suo Legale Rappresentante Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_

nella persona del suo Legale Rappresentante Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

consapevole/i delle responsabilità nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell' art. 496 del Codice Penale e dell'art.76 del D.P.R. N.445/00, in merito alla gara di pubblico incanto per l'aggiudicazione del Servizio in oggetto

**OFFRE/ UNITAMENTE OFFRONO**

di effettuare i lavori di **"Manutenzione straordinaria della viabilità comunale Anno 2017"**, secondo le caratteristiche descritte nel Progetto approvato con Deliberazioni di G.M. n. 186 del 08/08/2017, n. 235 del 19/10/2017 e Determinazione Dirigenziale n. 1045 del 02/08/2018 e con le modalità tecniche descritte di seguito:

T.1	<p><b>ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE</b> <b>MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 18</b></p> <p>Il parametro valuta il Partecipante in relazione alla tipologia di organizzazione che sarà impiegata per erogare le prestazioni per l'intera durata dell'appalto.</p> <p><b>N.B. Le 3 tipologie organizzative riportate a fianco sono tra loro alternative (ovvero ogni Partecipante ricade in 1 sola tipologia organizzativa).</b></p> <p><b>Si fa presente che tale scelta dovrà corrispondere a quanto inserito nella documentazione amministrativa relativa alla possibilità di sub-appalto (punto 21 del Mod. A.2.3 - Altre dichiarazioni). Nel caso di incongruenze fra le dichiarazioni sarà presa in considerazione quanto riportato nell'offerta tecnica e pertanto non sarà presa in considerazione la dichiarazione di cui al punto 21.</b></p> <p><b><u>BARRARE L'OPZIONE INTERESSATA (compilare Scheda n. 1)</u></b></p>	<p>1)Il Partecipante, in caso di aggiudicazione, impiegherà per l'erogazione delle prestazioni, esclusivamente personale già assunto alla data di presentazione dell'offerta. <b><u>PUNTEGGIO 18</u></b></p> <p>2)Il Partecipante impiegherà per l'erogazione delle prestazioni, esclusivamente personale assunto (anche successivamente alla data di aggiudicazione). <b><u>PUNTEGGIO 15</u></b></p> <p>3)Il Partecipante, in caso di aggiudicazione, per l'erogazione delle prestazioni, farà anche ricorso a subappalto e/o distacco di personale. <b><u>PUNTEGGIO 1</u></b></p>	
T.2	<p><b>SQUADRA OPERATIVA</b> <b>MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 15</b></p> <p>Il parametro valuta il Partecipante in relazione alla disponibilità di squadra operativa per interventi manutentivi alla data di presentazione dell'offerta, che il Partecipante si impegna eventualmente ad impiegare per l'erogazione delle prestazioni. Ciascuna squadra dovrà essere composta almeno da: 3 operai specializzati, 3 operai fra qualificati e comuni, 1 Apparecchiatura per taglio asfalto, 1 Fresatrice per asfalti con larghezza minima cm 100, 1 Spazzatrice, 1 Rullo vibrante di peso non inferiore a 50 ql, 1 Stenditrice di emulsione bituminosa, 1 Macchina vibrofinitrice con larghezza minima di metri 2,00, 1 Minipala, 1 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg., 1 Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg. 2 assi, 1 autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg., 1 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne, 1 Piastra vibrante, 1 Betoniera L 350, 1 Battipalo idraulico (cingolato, da autocarro e/o da gru-escavatore).</p> <p><b>N.B. Le 4 tipologie organizzative sono tra loro alternative (ovvero ogni Partecipante ricade in 1 sola tipologia organizzativa).</b></p> <p><b><u>BARRARE L'OPZIONE INTERESSATA (Compilare Scheda n. 2)</u></b></p>	<p>1)Disponibilità di una squadra completa, con mezzi e attrezzature di proprietà alla data di presentazione dell'offerta. <b><u>PUNTEGGIO 15</u></b></p> <p>2)Disponibilità di una squadra completa, con mezzi e attrezzature di proprietà fatta eccezione di una sola macchina e/o mezzo che potrà essere noleggiata, alla data di presentazione dell'offerta. <b><u>PUNTEGGIO 13</u></b></p> <p>3)Disponibilità di una squadra completa, con mezzi e attrezzature sia di proprietà che a nolo. <b><u>PUNTEGGIO 5</u></b></p> <p>4)Nessuna squadra disponibile. <b><u>PUNTEGGIO 0</u></b></p>	
T.3	<p><b>PROPOSTE MIGLIORATIVE</b> <b>MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 20</b></p> <p>Il parametro valuta il Partecipante in relazione alle proposte migliorative tecnico-funzionali-qualitative finalizzate alla miglior qualità estetica, tecnica e funzionale dell'intervento dando evidenza delle tipologie e caratteristiche prestazionali dei materiali che l'impresa intende adottare nell'esecuzione delle singole opere che compongono il progetto, dando priorità alla durabilità nel tempo, alla facilità di manutenzione, alle tempistiche di esecuzione (delle singole opere) con conseguente riduzione di disagio per l'utenza e</p>	<p>Il punteggio sarà determinato mediante l'attribuzione di un giudizio sintetico secondo la scala di valori cui corrisponde la graduazione del punteggio così ripartiti: <b>assente 0 – quasi del tutto assente 0,1 – negativo 0,2 – gravemente insufficiente 0,3 – insufficiente 0,4 – quasi sufficiente 0,5 – sufficiente 0,6 – discreto 0,7 – buono 0,8 – più che buono 0,9 – ottimo 1. Assegnati i giudizi, gli stessi verranno ragguagliati al coefficiente di ponderazione sul valore massimo. I punteggi saranno attribuiti con una valutazione compresa tra 0 ed il valore massimo.</b></p> <p><b><u>PUNTEGGIO 0 - 20</u></b></p>	

	<p>miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.</p> <p><b>La documentazione da presentare sarà costituita da una relazione descrittiva delle integrazioni tecniche proposte che dovranno essere dettagliate sia in ambito qualitativo che quantitativo. (max 4 cartelle in formato A4, eventuali pagine A3 sono conteggiate doppie, tipo di carattere "Times new roman", dimensioni carattere "12", interlinea "1,5 righe" oltre ad eventuali schede tecniche e tutto quello che potrebbe risultare utile alla valutazione dell'offerta).</b></p>									
T.4	<p><b><u>TEMPISTICHE</u></b>  <b><u>MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 16</u></b></p> <p>Il parametro valuta il Partecipante in relazione al miglioramento delle tempistiche del crono programma di progetto. Si chiede agli offerenti di proporre una riduzione della durata dei tempi complessivi previsti per terminare i lavori, espressa come giorni in meno. <b>Alle offerte che presentano una riduzione superiore a giorni 90 verrà attribuito punteggio pari a zero.</b></p> <p>Il punteggio sarà assegnato come segue: 16 punti verranno attribuiti all'offerta più vantaggiosa. Per le altre offerte il punteggio verrà determinato secondo la formula:</p> $\text{Punteggio offerta} = \frac{P}{\text{Offerta più vantaggiosa}} \times 16$ <p>dove P = offerta presa in considerazione</p>	<p><b>Riduzione della durata dei tempi complessivi previsti per terminare i lavori pari _____ giorni.</b></p> <p><b><u>PUNTEGGIO 0 - 16</u></b></p>								
T.5	<p><b><u>CERTIFICAZIONE QAS</u></b>  <b><u>MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 6</u></b></p> <p>Il parametro valuta il Partecipante in relazione al possesso delle certificazione QAS.</p> <p><b><u>N.B. Il punteggio è cumulativo</u></b>  <b><u>BARRARE L'OPZIONE/I INTERESSATA/E</u></b>  <b><u>(allegare certificazioni QAS)</u></b></p>	<table border="1"> <tr> <td>1) Possesso della certificazione OHSAS 18001 <b><u>PUNTEGGIO 3</u></b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) Possesso della certificazione ISO 14001 e/o EMAS <b><u>PUNTEGGIO 2</u></b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) Possesso della certificazione ISO 9001 <b><u>PUNTEGGIO 1</u></b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4) Assenza di certificazioni <b><u>PUNTEGGIO 0</u></b></td> <td></td> </tr> </table>	1) Possesso della certificazione OHSAS 18001 <b><u>PUNTEGGIO 3</u></b>		2) Possesso della certificazione ISO 14001 e/o EMAS <b><u>PUNTEGGIO 2</u></b>		3) Possesso della certificazione ISO 9001 <b><u>PUNTEGGIO 1</u></b>		4) Assenza di certificazioni <b><u>PUNTEGGIO 0</u></b>	
1) Possesso della certificazione OHSAS 18001 <b><u>PUNTEGGIO 3</u></b>										
2) Possesso della certificazione ISO 14001 e/o EMAS <b><u>PUNTEGGIO 2</u></b>										
3) Possesso della certificazione ISO 9001 <b><u>PUNTEGGIO 1</u></b>										
4) Assenza di certificazioni <b><u>PUNTEGGIO 0</u></b>										

**Scheda 1 – PERSONALE IMPIEGATO**

<b>n. Dipendenti</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Anno di assunzione</b>

## Scheda 2 – SQUADRA OPERATIVA

SQUADRA OPERATIVA		SQUADRA	
Personale operaio	Nome e cognome	Qualifica	Anno di assunzione
n. 1			
n. 2			
n. 3			
n. 4			
n. 5			
n. 6			
	Marca e Modello	Caratteristiche	Anno di immatricolazione e targa/telaio
n. 1 macchina vibrofinitrice con larghezza minima di metri 2,00			
n. 1 autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg.			
n. 1 autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi			
	Marca e Modello	Caratteristiche	Anno di acquisto e matricolo/telaio
n. 1 fresatrice per asfalti con larghezza minima di cm. 100			
n. 1 rullo vibrante peso minimo 50 ql			
n. 1 spazzatrice			
n. 1 stenditrice di emulsione bituminosa			
n.1 apparecchiatura per taglio asfalto			
n. 1 miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg.			
n. 1 martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori ecc			
n. 1 betoniera L 350			
n. 1 piastra vibrante			
n. 1 minipala			
n. 1 battipalo idraulico (cingolato, da autocarro e/o da gru-escavatore)			

Data \_\_\_\_\_

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

N.B. Lo schema è predisposto in eventuale ipotesi di RTI con tre associate. Eventuali ulteriori associate dovranno comunque sottoscrivere l'Offerta Economica e pertanto è permesso modificare il modello.

Laddove la concorrente partecipasse come Impresa singola riempirà solo uno degli spazi predisposti nel modello.